NOVIEMBRE 2020

Clot Fan Club

BOLETÍN FAN CLOT

Ajuntament d'Elx

Aigües d'Elx

red panamu

CLOT DE GALVANY

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Nulo
CLOT DE GALVANY	Norte	Alto
	Sur	Alto
	Central	Alto
CHARCAS ARTIFICIALES	Limícolas	Nulo
	Anátidas	Alto
	Fartet	Nulo

OBSERVACIONES

Durante el mes de noviembre se han registrado 14 litros en precipitaciones, 9 litros menos que el mes de noviembre del año pasado. Las charcas naturales han continuado bajando de nivel progresivamente, a pesar de ello continúan manteniendo un nivel bastante alto. En cuanto a las artificiales, la charca de contacto de anátidas presenta un nivel alto, mientras que la charca de limícolas sigue seca a la espera de realizar actuaciones para su mantenimiento y mejora.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
Especie	TOTAL
Vuelvepiedras común	2
Gaviota de audouin	1
Larus sp	1
Charrán patinegro	6
Total	**10**

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	TOTAL
Cormorán moñudo	2
Chorlitejo patinegro	8
Vuelvepiedras común	15
Gaviota de Audouin	4
Gaviota patiamarilla	5
Charrán patinegro	4
Larus sp	9
Totales.-	**47**

BOLETÍN FAN CLOT

Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*)

La lavandera cascadeña es un ave de pequeño tamaño aunque de gran belleza. Es una de las especies de lavandera mas estilizada ya que tiene una larga cola y las patas cortas. En las imágenes se puede observar la diferencia en longitud de la cola comparada con la lavandera blanca. De un gris azulado por arriba y tono amarillento en el inferior, que crea un contraste muy llamativo. Con una larga cola que agita continuamente cuando está posada en el suelo. Se trata de un ave asociada a puntos de agua, principalmente ríos, aunque en el Clot de Galvany la podemos ver en las orillas de las charcas. Se alimenta principalmente de insectos, tanto terrestres como acuáticos, que captura andando junto al agua o los atrapa tras realizar un corto vuelo. Es un ave migrante e invernante rara en el paraje, teniendo lugar las primeras observaciones en octubre o noviembre.

BOLETÍN FAN CLOT

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Agachadiza común	2		Gavilán común	1
Aguilucho lagunero occidental	3		Lavandera cascadeña	1
Alcaraván común	70		Malvasía cabeciblanca	26
Ánade friso	7		Martinete común	3
Ánade rabudo	2		Morito común	2
Andarríos grande	1		Mosquitero común	3
Avetorillo común	4		Pato colorado	44
Avión roquero	12		Porrón europeo	145
Cerceta común	65		Porrón pardo	1
Cerceta pardilla	35		Rascón europeo	3
Cigüeñuela común	8		Ruiseñor pechiazul	1
Cistícola buitrón	2		Tarabilla europea	6
Cogujada común	2		Tarro blanco	2
Cogujada montesina	1		Torcecuello euroasiático	1
Colirrojo tizón	13		Vuelvepiedras común	15
Cuchara común	374		Zampullín común	136
Curruca rabilarga	1		Zampullín cuellinegro	37
Flamenco común	4		Zorzal común	1

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Lagarto bético
Culebra de herradura
Salamanquesa común
Galápago leproso
Conejo
Ardilla roja
Luciérnaga común (*Lampyris noctiluca*)
Escolopendra
Alacrán, escorpión (*Buthus occitanus*)

Alacrán, escorpión (*Buthus occitanus*)

OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración y frutificación observadas este mes
Tomatera borde (Solanum nigrum)
Frailillo (Arisarum vulgare)
Barrilla de Alicante *(Halogeton sativus)*

El frailillo, candilillo del diablo o capuchino (*Arisarum vulgare*) es una planta herbácea perenne con rizoma y tallos subterráneos, de los que parten tanto las raíces como unas hojas basales acorazonadas. Sus numerosas y pequeñas flores están agrupadas sobre una estructura envuelta por una hoja en forma de tubo que en su parte final se dobla hacia adelante formando una especie de capucha de colores muy llamativos. Este tubo le da la apariencia de un fraile encapuchado inclinado hacia adelante. Florece de noviembre a marzo. Se distribuye por toda la costa mediterránea española en terrenos herbosos, pedregosos, de matorrales y bosque.

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	**Actividad**	**Participantes**
IES Cabo de las Huertas	Repoblación en el Clot	17
UA Ciencias del mar	Ruta independiente Dunas	55
Particulares	Repoblación en el Clot	117
CP Jaime Balmes (Campaña CONOCE)	Charla	40
P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. Joanot Martorell	Repoblación	10
Particulares	Ruta guiada	4

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes de Noviembre destacamos:

- Semillado de sabina, acebuche, bayón con lavanda, romero y lentisco.
- Instalación de la nueva puerta de madera de acceso a limícolas.
- Limpieza albitanas del jardín del aula.
- Reparación de talanqueras del parking.
- Reparación de vallado cinegético del merendero.
- Poda ramas taray en ruinas romanas.
- Poda seto del jardín del aula.
- Poda y clareo de las encina tras aula.
- Desbroce Ruta 1.
- Poda de palmeras en ruta 1.

BOLETÍN FAN CLOT