MAYO
2021

Clot Fan Club

BOLETÍN FAN CLOT

Ajuntament d'Elx

Aigües d'Elx

red panamu
PARQUE NATURAL MUNICIPAL
EL CLOT DE GALVANY

PARAJE NATURAL MUNICIPAL
CLOT DE GALVANY
ELCHE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Nulo
CLOT DE GALVANY	Norte	Alto
	Sur	Medio
	Central	Medio
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Medio
	Anátidas	Medio
	Fartet	Nulo

OBSERVACIONES

Durante el mes de Mayo, se han recogido un total de 62 litros en precipitaciones. A pesar de este inicio de año lluvioso en el que ya acumulamos 260 litros, las láminas de agua temporales tanto de el Fondet de la Senieta como en Torre Brissó presentan un nivel nulo. El resto de charcas naturales del Clot de Galvany siguen a un buen nivel, lo que nos hace ser optimistas antes los próximos meses más secos. En cuanto a las charcas artificiales, la de anátidas mantiene un nivel alto y la charca del carabassí (antigua charca de limícolas) presenta un nivel medio.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
Especie	**TOTAL**
Gaviota de audouin	10
Gaviota patiamarilla	10
Larus sp	4
Charrán patinegro	2
Total	26

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	**TOTAL**
Cormorán moñudo	1
Gaviota de Audouin	5
Gaviota patiamarilla	2
Larus sp	6
Sterna sp	1
Totales.-	15

BOLETÍN FAN CLOT

Avetorillo *(Ixobrychus minutus)*

El avetorillo o punxabous es un ave estival y ocasionalmente nidificante en el paraje.

Se trata de la garza más pequeña de la fauna europea, de hábitos escondidizos, que vive entre la vegetación palustre. Instala su nido sobre el agua entre dicha vegetación. Se mueve con gran discreción entre el carrizo y se alimenta de pequeños vertebrados y grandes insectos. Ha llegado a criar en el paraje, y en la foto se puede observar un bonito macho con una presa muy curiosa en el pico: nada menos que una culebra viperina.

BOLETÍN FAN CLOT

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo	4		Garza imperial	2
Ánade friso	4		Garza real	1
Andarríos chico	2		Golondrina dáurica	4
Avetorillo común	5		Malvasía cabeciblanca	12
Calamón común	2		Martinete común	4
Canastera común	8		Morito común	35
Carbonero común	1		Pagaza piconegra	3
Cerceta pardilla	36		Pájaro-moscón europeo	1
Chorlitejo patinegro	1		Pato colorado	141
Cigüeñuela común	6		Porrón europeo	37
Cogujada común	2		Somormujo lavanco	14
Colirrojo real	1		Tarabilla norteña	1
Cuchara común	1		Tarro blanco	1
Curruca mirlona	1		Tórtola europea	3
Curruca zarcera	1		Vencejo común	8
Fumarel cariblanco	79		Vencejo pálido	3
Garceta grande	2		Zampullín común	79
Garcilla cangrejera	10		Zampullín cuellinegro	16

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Lagarto bético
Lagartija cenicienta
Lagartija colilarga
Lagartija colirroja
Salamanquesa común
Culebra de escalera
Culebra bastarda
Culebra viperina
Galápago leproso
Rana común
Culebra de herradura
Conejo
Ardilla roja
Fartet
Libélula (*Orthetrum cancellatum)*
Libélula (*Sym petrum fonscolombii)*
Libélula (*Erythroma viridulum)*
Libélula (*Diplacodes lefebvrei)*
Libélula *(Crocothemis erythraea)*
Caballito del diablo *(Sympecma fusca)*
Caballito del diablo *(Ischnura elegans)*
Mariposa blanca de la Col *(Pieris brassicae*)
Mariposa tigre (*Danaus Chrysippus)*
Mariposa de los muros (*Pararge aegeria)*
Mariposa Colias común (*Colias crocea)*
Polilla *(Rhodostrophia pudorata)*
Araña Viuda negra europea *(Latrodectus tredecimgutattus)*
Avispa de las arañas *(Batozonellus lacerticida)*

OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración observadas este mes
Nenufar blanco(*Nymphaea alba*)
Cardo (*Carduus bourgeanus)*
Espigada marina *(Crucianella maritima)*
Cantueso *(Thymus moroderi)*
Granado *(Punica granatum)*
Adormidera marina (*Glaucium flavum*)
Castañuela (*Pallenis spinosa)*
Heliotropo (*Heliotropium europaeum*)
Cardo marino (*Eryngium marritimum*)
Estrellada de mar (*Asteriscuss maritimus*)
Siempreviva azul menor *(Limonium lobatum)*
Tomillo sapero *(Frankenia corymbosa)*

La siempreviva azul menor (*Limonium lobatum*) habita en acantilados costeros, pastizales anuales secos de litoral y taludes secos pedregosos. Esta planta anual con alta tolerancia a la salinidad, a la humedad y a las temperaturas elevadas, se encuentra en peligro de extinción por el catálogo valenciano de especies de flora amenazada. En el Clot de Galvany podemos observar esta curiosa planta en flor en la costa rocosa entre los meses de marzo y junio.

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	**Actividad**	**Participantes**
I.E.S.Pedro Ibarra (Campaña CONOCE)	Ruta independiente	52
I.E.S. Joanot Martorell	Taller de dibujo del Clot	7
Estancia A.R.	CEIP Las Bayas .Elche	42
Centro ocupacional Carrús	Formación ocupacional. Discapacitados psíquicos.	13

BOLETÍN FAN CLOT

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Revisión perimetral, miradores y vallado del Carabassí.
- Preparación de la red de riego para las albitanas tras Aula.
- Finalización de las obras del camino del saladar con la creación de hasta 6 zanjas para drenajes, donde se instalan los tubos de paso.
- Muestreo de macrófitos, macroinvertebrados y parámetros físico-químicos en la charca central.
- Reparación del vallado cinegético del entorno del palomar del tío Botella.
- Continúan las tareas de preparación de albitanas para ajardinamiento.
- Siega de carrizo en el entorno del observatorio de la charca del Carabassí.
- Colocación de nuevos carteles de exóticas y anillas Clot en observatorios y comienzo de ruta.
- Desbroce del entorno del observatorio nuevo de la charca central.
- Desbroce y poda tarays de Balsa de riego y entorno.
- Desbroce en Comienzo ruta 1 y poda palmitos en merendero.
- Traslado de las nasas para los galápagos.
- Tareas de limpieza y mantenimiento del vivero.



BOLETÍN FAN CLOT