AGOSTO
2021

Clot Fan Club

# BOLETÍN
# FAN CLOT

Ajuntament d'Elx

Aigües d'Elx

red panamu
PARAJE NATURAL MUNICIPAL
EL CLOT DE GALVANY

PARAJE NATURAL MUNICIPAL
CLOT DE GALVANY
ELCHE

## ÍNDICE DE CONTENIDOS


| | | |
|---|---|---|
| 1. | NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS | 3 |
| 2. | SEGUIMIENTO BIOLÓGICO | 4 |
| 3. | VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES | 8 |
| 4. | TAREAS DE MANTENIMIENTO | 9 |

# BOLETÍN FAN CLOT

## 1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

| SECTOR | CHARCA | Nivel |
|---|---|---|
| FONDET DE LA SENIETA | | Nulo |
| BALSARES | | Alto |
| TORRE BRISSÓ | | Nulo |
| CLOT DE GALVANY | Norte | Medio |
| | Sur | Medio |
| | Central | Medio |
| CHARCAS ARTIFICIALES | Carabassí | Alto |
| | Anátidas | Alto |
| | Fartet | Nulo |

## OBSERVACIONES

Durante el mes de Agosto, no se han registrado precipitaciones. Es por ello que tanto el Fondet de la Senieta, como Torre Brissó siguen sin presentar lámina de agua alguna. Por el contrario el resto de charcas naturales del Clot de Galvany, siguen presentando un nivel de agua considerable, aunque siguen disminuyendo debido al periodo estival. Las artificiales presentan un nivel alto.

## 2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

### AVES

### CENSO RAM

| CENSO COORDINADO RAM | |
|---|---|
| **Especie** | **TOTAL** |
| Gaviota reidora | 3 |
| Gaviota de audouin | 10 |
| Gaviota patiamarilla | 1 |
| Charrán patinegro | 4 |
| **Total** | 18 |

### CENSO MENSUAL LITORAL

| CENSO COORDINADO LITORAL | |
|---|---|
| **Especie** | **TOTAL** |
| Vuelvepiedras común | 7 |
| Gaviota reidora | 21 |
| Gaviota cabecinegra | 2 |
| Gaviota de Audouin | 24 |
| Gaviota patiamarilla | 30 |
| *Charrán patinegro* | 13 |
| Larus sp | 27 |
| **Totales.-** | 124 |

Flamenco común *(Phoenicopterus roseus)*

El flamenco común es  quizá una de las aves más populares y conocidas de las zonas húmedas y/o salinas. Debido principalmente a su gran tamaño, a sus largas patas y a su inconfundible pico.

Su nombre científico proviene de las palabras phoenix (fenix o escarlata), pteros (alas) y roseus (rosa). El color característico rosa, es debido a su alimentación, principalmente a partir de crustáceos ricos en carotenoides. Como curiosidad los flamencos recién nacidos no poseen la coloración rosa, sino gris. Esta coloración rosada se irá adquiriendo de forma gradual durante sus primeros años de vida (de 1 a 3 años) hasta alcanzar su color rosa característico.

El principal riesgo al que la especie se enfrenta, es la localización de sus zonas reproductoras en tan solo 2 enclaves en la zona del Mediterráneo occidental. Por lo que cualquier molestia humana y/o condiciones de sequía que perjudiquen su hábitat, pueden causar el abandono de la colonia de cría y la muerte de los posibles pollos.

## MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

| | |
|---|---|
| Abejaruco europeo | 12 |
| Aguilucho lagunero occidental | 3 |
| Alzacola rojizo | 1 |
| Ánade friso | 24 |
| Andarríos bastardo | 3 |
| Andarríos chico | 18 |
| Andarríos grande | 1 |
| Avetorillo común | 15 |
| Cerceta carretona | 4 |
| Charrán patinegro | 13 |
| Charrancito común | 1 |
| Chorlitejo chico | 5 |
| Chorlitejo grande | 1 |
| Correlimos menudo | 1 |
| Correlimos zarapitín | 2 |
| Curruca mosquitera | 1 |
| Flamenco común | 38 |
| Focha común | 691 |

| | |
|---|---|
| Fumarel cariblanco | 17 |
| Garceta común | 247 |
| Garcilla cangrejera | 40 |
| Garza imperial | 4 |
| Gaviota de Audouin | 24 |
| Gaviota patiamarilla | 30 |
| Gaviota picofina | 3 |
| Gaviota reidora | 456 |
| Lavandera boyera | 1 |
| Malvasía cabeciblanca | 70 |
| Martín pescador común | 4 |
| Martinete común | 22 |
| Mochuelo europeo | 1 |
| Morito común | 120 |
| Porrón europeo | 48 |
| Porrón pardo | 6 |
| Somormujo lavanco | 25 |
| Zampullín cuellinegro | 17 |

## OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

| Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes |
|---|
| Rana común |
| Culebra de cogulla |
| Ardilla roja |
| Conejo |
| Jabalí |
| Rata parda |
| Zorro |
| Abejorro carpintero (*Xylocopa violacea*) |
| Caballito del diablo (*Ischnura elegans*) |
| Ciempiés doméstico (*Scutigera coleoptrata*) |
| Libélula (*Diplacodes lefebvrei*) |
| Libélula (*Orthetrum trinacria*) |

Caballito del diablo (*Ischnura elegans*)

## 3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

| VISITAS RECIBIDAS | | |
|---|---|---|
| **Centro** | **Actividad** | **Participantes** |
| Particulares | Ruta guiada | 8 |
| Particulares | Ruta guiada | 1 |
| Particulares | Ruta guiada | 3 |

## 4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Revisión de nasas para galápagos en charca de Anátidas.
- Tareas de limpieza, desbroce y poda del merendero y su entorno.
- Tareas de limpieza y mantenimiento del vivero y el huerto semillero
- Reparación de vallado en el parking.
- Desbroce camino Carabassí.
- Reposición de los instrumentos para la determinación de los niveles en las charcas.
- Recolección de semillas y esquejes para el vivero.
- Tareas de semillado.

# BOLETÍN FAN CLOT