Octubre 2021

CIOT Fan Club

BOLETÍN FAN CLOT

Ajuntament d'Elx

Aigües d'Elx

red panamu EL CLOT DE GALVANY

PARAJE NATURAL MUNICIPAL CLOT DE GALVANY ELCHE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Nulo
CLOT DE GALVANY	Norte	Medio
	Sur	Medio
	Central	Medio
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Nulo

OBSERVACIONES

Durante el mes de Octubre, se han registrado un total de 55 l/m2 de precipitaciones. Los niveles de las charcas se mantienen muy parecidos al mes anterior aunque la charca central está recuperando algo de nivel debido a los aportes de agua regenerada de la EDAR de Arenales del Sol. Las charcas artificiales mantienen un nivel alto.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
Especie	**TOTAL**
Gaviota reidora	2
Gaviota de audouin	9
Larus sp	15
Charrán patinegro	8
Total	34

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	**TOTAL**
Cormorán moñudo	2
Chorlitejo patinegro	7
Vuelvepiedras común	9
Gaviota de Audouin	16
Gaviota patiamarilla	17
Charrán patinegro	9
Larus sp	4
Sterna sp	8
Totales.-	72

BOLETÍN FAN CLOT

Cuchara común *(Spatula clyteata)*

El cuchara común o cullerot es un ave acuática de la familia de las anátidas muy presente en el paraje. Se trata de un ave invernante de la cual se han llegado a contabilizar máximos de más de 900 ejemplares observados sobre todo en la charca central. En época reproductiva, los machos presentan la cabeza de color verde intenso, el pecho blanco y los lados y el vientre pardo rojizo, mientras que las hembras son pardas. Tienen un llamativo y especializado pico , grande y aplanado, con el cual filtran las aguas superficiales y las zonas fangosas en busca de alimento, fundamentalmente materia animal como: insectos acuáticos, moluscos, crustáceos, plancton, etc. En ocasiones realizan movimientos en espiral mientras se alimentan facilitando así la captura de sus pequeñas presas.

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Agachadiza común	6	Curruca zarcera	2
Águila calzada	9	Garza imperial	1
Aguilucho lagunero occidental	2	Garza real	1
Alcaraván común	50	Gavilán común	1
Ánade friso	15	Gaviota picofina	1
Ánade rabudo	3	Jilguero lúgano	3
Avión roquero	3	Lavandera cascadeña	1
Busardo ratonero	1	Malvasía cabeciblanca	117
Cerceta carretona	1	Martín pescador común	5
Cerceta común	51	Pato colorado	12
Cerceta pardilla	52	Petirrojo europeo	24
Chorlitejo patinegro	7	Porrón pardo	2
Colirrojo real	4	Silbón europeo	1
Colirrojo tizón	1	Tarabilla europea	4
Cuchara común	261	Torcecuello euroasiático	3
Curruca capirotada	25	Vuelvepiedras común	9
Curruca carrasqueña	8	Zampullín cuellinegro	8
Curruca mosquitera	1	Zorzal común	5

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Galápago leproso
Culebra viperina (*Natrix maura*)
Rana común
Salamanquesa común
Conejo
Ardilla roja
Jabalí
Mariposa Almirante rojo *(Vanessa atalanta)*
Libélula *(Crocothemis erythraea)*
Vanesa de los cardos *(Vanessa carduii)*
Mariposa Icaro *(Polyomnatus icarus)*
Mariposa Blanca de la col (*Pieris brasicae)*
Polilla del lirio de mar *(Brtihys pancratii)*

Culebra viperina *(Natrix maura)*

OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración y fructificación observadas este mes
Olivarda *(Dittrichia viscosa)*
Terebinto *(Pistacia terebinthus)*
Higuera (*Ficus carica*)
Salado borde *(Salsola oppositifolia)*
Barilla de Alicante *(Halogeton sativus)*
Barrilla pinchosa (*Salsola kali*)

El salado borde o salado negro es un arbusto de color verde oscuro y muy ramificado. Tiene las hojas lineales opuestas y un poco carnosas. De julio a diciembre aparecen las flores que nacen directamente de las axilas de las hojas, son pequeñas y poco visibles pero cuando fructifican desarrollan unas piezas en forma de alas rosadas o marrones muy características, que ayudan a la dispersión de la semilla gracias al viento.
Esta planta tan curiosa podemos encontrarla en las zonas costeras, antiguos cultivos de regadío como las terrazas del Clot de Galvany y en ambientes halonitrófilos. Es en estos ambientes donde aparecen las plantas conocidas como "barrillas" las cuales por incineración proporcionan cenizas muy ricas en carbonato cálcico que antiguamente se utilizaban en la fabricación de sosas y jabones.

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	**Actividad**	**Participantes**
Secc. Educativa (Centro Reeducativo de Menores) Reiets	Ruta guiada	12
Grado Biología. U.A. Dpto. Ecología.	Prácticas Ecología de Comunidades y Poblaciones	180
Particulares	Ruta Día Mundial de las Aves	25
P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. Joanot Martorell	Ruta guiada general	9
Particulares	Taller Libélulas y Caballitos del diablo en el Clot	15
Particulares	Ruta patrimonio histórico y cultural Clot	41
Particulares	Halloween en el clot	73
Particulares	Ruta patrimonio militar	40
Estancia A.R. y ruta	C. don Bosco. Alicante	85
Ruta guiada	Particulares(Elche)	10
Ruta guiada	Particulares(Alicante)	2
Ruta independiente	Particulares	15
Taller de insectos y recogida de basuras	Asoc. Tamarit y Ramstad (Elche)	30

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Empiezan las tareas de remodelación del vivero.
- Tareas de reposición de vallado en charca de anátidas.
- Instalación de pivotes en accesos merendero y pintado de los mismos.
- Riego y mantenimiento del jardín del Aula.
- Instalación de atriles para cartelería en albitanas del Jardín.
- Recolección de planta en litoral y plantación en albitanas de dunas y playas.
- Limpieza del merendero y desemboce de los aseos del mismo.
- Reparación talanqueras de los caminos del paraje.
- Desbroce charca Carabassí y charca central
- Eliminación de especies de flora exóticas e invasoras como la lantana (*Lantana camara), Pennisetum setaceum, Agave americana y* Ricino *(Ricinus communis)* en diferentes lugares del paraje.
- Desbroce entorno observatorio antiguo charca central.
- Limpieza mantenimiento cercado nenúfar