Enero
2022

Clot Fan Club

BOLETÍN FAN CLOT

Ajuntament d'Elx

Aigües d'Elx

red panamu
PARAJE NATURAL MUNICIPAL
EL CLOT DE GALVANY

PARAJE NATURAL MUNICIPAL
CLOT DE GALVANY
ELCHE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Medio
CLOT DE GALVANY	Norte	Alto
	Sur	Alto
	Central	Alto
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Medio

OBSERVACIONES

Durante el mes de Enero, se han recogido un total de 36,5 l/m2 de precipitaciones repartidas a lo largo de todo el mes. Los niveles de las charcas artificiales se mantienen altos excepto la reformada charca del Fartet que ahora se ha inaugurado como charca de los Tarays que sigue requiriendo más agua para subir al nivel máximo. En cuanto a las charca naturales, se mantiene un excepcional y sorprendente nivel alto en todas, excepto el fondet de la Senieta que sí esta íntegramente asociado a las lluvias.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
Especie	**TOTAL**
Alcatraz atlántico	1
Cormorán grande	14
Vuelvepiedras común	4
Gaviota de audouin	11
Gaviota patiamarilla	7
Larus sp	8
Charrán patinegro	1
Total	46

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	**TOTAL**
Cormorán grande	10
Garceta común	1
Chorlitejo patinegro	7
Correlimos tridáctilo	7
Gaviota de Audouin	14
Gaviota patiamarilla	24
Larus sp	18
Sterna sp	6
Totales	87

BOLETÍN FAN CLOT

Jilguero lúgano *(Carduelis spinus)*

El Jilguero lúgano o Nigueret, es un ave pequeña, de pico corto y fino. Su coloración puede recordar a la de los verdecillos, verderones comunes y verderones serranos. Se identifica por el ala oscura con marcas amarillas o blanco amarillentas. Los machos se distinguen por el capirote y la garganta negros. Algunos lúganos son detectados por las nota de reclamos que emiten, habitualmente cuando sobrevuelan la zona, bien durante las migraciones o bien durante el invierno, pero su presencia es normalmente rara (entre los meses de noviembre y final de febrero). Este pájaro se alimenta de semillas de pinos, chopos, diversas herbáceas y, ocasionalmente, complementa su dieta con pequeños insectos, sobre todo en la época reproductora.

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Agachadiza chica	1		Garza real	1
Agachadiza común	2		Gavilán común	1
Aguilucho lagunero occidental	4		Gaviota reidora	100
Ánade friso	6		Jilguero lúgano	1
Andarríos bastardo	1		Malvasía cabeciblanca	85
Avetorillo común	4		Martín pescador común	4
Avión roquero	200		Pájaro-moscón europeo	2
Avoceta común	1		Pardillo común	2
Buitre leonado	1		Pato colorado	22
Busardo ratonero	1		Porrón europeo	87
Calamón común	8		Porrón moñudo	3
Cerceta común	170		Porrón pardo	7
Cerceta pardilla	12		Rascón europeo	2
Chorlito dorado europeo	230		Silbón europeo	9
Cigüeñuela común	3		Torcecuello euroasiático	1
Cuchara común	1200		Zampullín común	104
Escribano palustre	1		Zampullín cuellinegro	12
Focha común	316		Zorzal alirrojo	1

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Culebra de herradura (*Hemorrhois hippocrepis*)
Ardilla roja
Conejo
Jaballí
Zorro
Rata parda
Mariposa blanca de la Col (*Pieris brassicae*)
Abejorro carpintero (*Xylocopa violacea*)

Culebra herradura (*Hemorrhois hippocrepis*)

OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración y foliación observadas este mes
Espejo de Venus *(Ophrys speculum)*
Gamón (*Asphodelus cerasiferus)*
Ruda fina *(Ruta angustifolia)*
Manto de la virgen *(Fagonia cretica)*
Durillo *(Viburnum tinus)*
Gamoncillo (*Asphodelus fistulosus)*

El durillo o marfull es una planta autóctona de la península ibérica, crece entre encinas, coscojas, madroños y lentiscos, en el Clot de Galvany podemos verlos con detalle en el jardín del Aula de la naturaleza. Se trata de un arbusto muy robusto, de ahí su nombre, aguanta el frio, el calor, sol y sombra permaneciendo siempre verde.

Suele florecer en invierno, algo peculiar, ya que pocas especies soportan bien el frio. Estas peculiares flores disponen de cinco pétalos blancos y, aunque diminutos, también de unos estambres más que evidentes. Se agrupan formando vistosos corimbos terminales, que permanecen en la planta durante algunas semanas.

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	**Actividad**	**Participantes**
IES Montserrat Roig	Ruta guiada	20
IES Rodolfo Llopis	Ruta guiada	20
CEIP La Galia	Ruta guiada	45
IES Severo Ochoa	Ruta guiada	87
CEIP Raspeig	Ruta guiada	50
P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. Joanot Martorell	Ruta guiada dunas	8
CEIP Alcudia Campaña CONOCE	Ruta independiente	50
Particulares	Ruta Clotday	12
CEIP Jorge Guillén Campaña CONOCE	Ruta independiente	55
Particulares	Ruta día mundial de la educacion ambiental	24

R.1/2
FILA

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Instalación de grifos, piletas y sistema de riego en el vivero.
- Tareas de mantenimiento y organización en vivero.
- Rama taray caída en entorno observatorio antiguo de la charca central.
- Reposición de cañizo en vivero.
- Cambio de panel de acceso al paraje.
- Eliminación exóticas: tabaco moruno *(Nicotiana glauca*), rabo de gato *(Pennisetum setaceum)*, cactus *(Cilindropuntia pallida)* ricino *(Ricinus communis).*
- Reparación de talanqueras rotas en Ruta 2.
- Tareas de semillado de junco y adelfa en vivero.
- Adecuación y recrecimiento de suelo en el vivero.
- Reparación de rotura en la tubería de entrada al vivero.
- Mantenimiento y limpieza de bunkers.

BOLETÍN FAN CLOT