Junio
2022

Clot Fan Club
BOLETÍN
FAN CLOT
Ajuntament d'Elx
Aigües d'Elx
red panamu
PARAJE NATURAL MUNICIPAL
EL CLOT DE GALVANY
PARAJE NATURAL MUNICIPAL
CLOT DE GALVANY
ELCHE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Bajo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Alto
CLOT DE GALVANY	Norte	Alto
	Sur	Alto
	Central	Alto
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Alto

OBSERVACIONES

Durante el mes de Junio, se han recogido 18 l/m2 de precipitaciones. Los niveles de las charcas artificiales se mantienen en un nivel alto. En cuanto a las charcas naturales mantienen un nivel bastante alto aunque ya se observa una ligera baja de nivel a causa de las altas temperaturas y la falta de precipitaciones. A causa de esta bajada de nivel, el camino del saladar que se había inundado, vuelve a ser transitable.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
Especie	**TOTAL**
Gaviota de audouin	8
Gaviota patiamarilla	4
Larus sp	6
Charrán patinegro	1
Total	19

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	**TOTAL**
Chorlitejo patinegro	1
Gaviota de Audouin	2
Gaviota patiamarilla	19
Charrán patinegro	5
Totales	27

BOLETÍN FAN CLOT



Zampullín cuellinegro

El zampullín cuellinegro es un ave acuática de la familia Podicipedidae. Su nombre hace referencia a su gran destreza natatoria y a su coloración oscura que presenta en todo el cuerpo salvo la zona ventral y los flancos, que son pardo anaranjados. Muy llamativos sus ojos rojizos y su penacho de plumas amarillentas en forma de abanico que parten de la zona auricular. Principalmente suele alimentarse de larvas acuáticas e insectos aunque en ocasiones también puede consumir pequeños peces, anfibios, crustáceos o moluscos. Sus nidos consisten en pequeñas plataformas flotantes ancladas a la vegetación cercana, construidos por ambos sexos utilizando materia vegetal. Es habitual ver a los pollitos siendo transportados por los padres sobre su espalda durante los primeros días.

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Aguilucho lagunero occidental	2	Jilguero europeo	8
Ánade friso	8	Malvasía cabeciblanca	21
Avetorillo común	5	Martín pescador común	1
Carbonero común	5	Martinete común	6
Cerceta pardilla	50	Mito común	5
Charrancito común	1	Mochuelo europeo	1
Chotacabras cuellirrojo	1	Morito común	6
Cigüeñuela común	6	Pájaro-moscón europeo	1
Críalo europeo	1	Pato colorado	33
Focha común	717	Porrón europeo	40
Fumarel cariblanco	53	Porrón pardo	7
Garcilla cangrejera	5	Rascón europeo	1
Garza imperial	4	Somormujo lavanco	18
Garza real	1	Tarro blanco	4
Gaviota de Audouin	8	Tórtola europea	3
Gaviota picofina	2	Vencejo pálido	8
Gaviota reidora	25	Zampullín común	93
Golondrina dáurica	2	Zampullín cuellinegro	29

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Culebra bastarda
Culebra de escalera
Culebra de herradura
Galápago leproso
Lagartija colirroja
Lagarto bético
Rana común
Conejo
Rata parda
Ardilla roja
Libelula (Orthetrum cancellatum)
Libelula (Orthetrum chrysostigma)
Libélula (Crocothemis erythraea)
Libélula (Erythromma viridulum)
Libélula (Orthetrum trinacria)
Colias común (Colias crocea)
Mosca de las flores (Volucella zonaria)
Macaón (Papilio macaon)

Mosca de las flores (Volucella zonaria)

OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración y fructificación observadas este mes
Escarchada *(Mesembryanthemum nodiflorum L.*)
Hierba mora (*Solanum nigrum*)
Zanahoria silvestre (*Daucus carota*)
Gordolobo (*Verbascum sp*)

La tomatera borde o hierba mora es una planta anual de la familia de las solanáceas, la misma que el pimiento, tomate, berenjena, patata...pero en este caso, sus frutos son tóxicos, de hecho se les suele llamar tomatitos del diablo. Se trata de una planta con base a veces leñosa, distribuida ampliamente por toda la península ibérica. Tiene tallos de entre 30 y 70 cm de altura y hojas de unos 4-7 cm. Sus flores son simétricas, con 5 pétalos color blanquecino o rosado, agrupadas en inflorescencias de tipo umbeliforme.

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	**Actividad**	**Participantes**
CEIP Antonio Machado	Ruta guiada	44
C. Prácticas LA Aneja	Ruta guiada	50
IES Pascuál Carrión	Ruta guiada	45
Elche acoge	Ruta guiada	38
Decathlon (LIMNE)	Visita Aula y Limpieza pinada entorno merendero	40
Particulares	Ruta día mundial del medio ambiente	5
Particulares	Taller día mundial del medio ambiente	3
P.A.C. (Programa de Aula Compartida) I.E.S. Joanot Martorell	Ruta guiada Playa	7
Particulares	Ruta día mundial de los oceanos	2
Particulares	Taller día mundial de los océanos	2
Particulares	Ruta día mundial de los océanos	3
Particulares	Taller día mundial de los océanos	10
Marcha Nórdica	Marcha Nórdica	15
Marcha Nórdica	Marcha Nórdica	15
Estancia A.R.	CEIP Vicenta Ruso	90
Ruta guiada	Alicante	3

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Mantenimiento merendero, poda y desbroce merendero.
- Poda, desbroce y riego en jardín del aula.
- Desbroce en el entorno de la charca Anátidas.
- Desbroce en el entorno del mirador de anátidas
- Reparación de talanquera en el parking.
- Tareas de mantenimiento en vivero.
- Eliminación de especies exóticas en la charca de los Tarays
- Limpieza y reposición de marras de albitanas del jardín.
- Reparación de rotura de tuberías en baños del merendero.
- Instalación de la exposición Photoclot en las oficinas de la Fundación Elche Acoge.

BOLETÍN FAN CLOT