Septiembre 2022

Clot Fan Club

BOLETÍN FAN CLOT

Ajuntament d' Elx

Aigües d'Elx

red panamu PARAJE NATURAL MUNICIPAL EL CLOT DE GALVANY

PARAJE NATURAL MUNICIPAL CLOT DE GALVANY ELCHE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	10

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Medio
CLOT DE GALVANY	Norte	Medio
	Sur	Medio
	Central	Medio
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Alto

OBSERVACIONES

Durante el mes de Septiembre, mientras que la presencia de grandes tormentas han provocado inundaciones en las poblaciones cercanas, en el Clot apenas hemos recogido 25,5 l/m2 en precipitaciones. Aun así y a pesar de las altas temperaturas estivales, las charcas naturales han mantenido bastante altos sus niveles aunque han descendido ligeramente. En cuanto a las charcas artificiales los niveles se mantienen en un nivel alto también.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
Especie	**TOTAL**
Cormorán grande	1
Garceta común	3
Gaviota reidora	9
Gaviota de audouin	9
Gaviota patiamarilla	6
Charrán patinegro	5
Charrán común	4
Total	37

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	**TOTAL**
Cormorán moñudo	1
Vuelvepiedras común	3
Gaviota reidora	7
Gaviota de Audouin	16
Gaviota patiamarilla	9
Charrán patinegro	5
Larus sp	4
Totales.-	45

Garceta grande (*Egretta alba*)

La garceta grande es una garza de gran tamaño, muy estilizada, de cuello largo, y plumaje totalmente blanco. Tiene un pico fuerte, alargado y en forma de daga, y es de color oscuro salvo en los ejemplares no reproductores, que lo tienen amarillo o anaranjado. En vuelo se la ve de gran tamaño y lleva el cuello recogido. Vive en extensos humedales continentales o costeros, aunque en invierno puede aparecer en pequeñas charcas del interior. Se alimenta principalmente de peces e insectos acuáticos, aunque también de pequeños mamíferos, e incluso de lagartijas y pájaros jóvenes, si no hay otras presas disponibles. En el área de levante es invernante y en el Clot de Galvany su presencia es bastante escasa. En la foto se puede apreciar muy bien la diferencia de tamaño con otra especie de garza blanca más habitual: la garceta común.

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo	2	Garza imperial	5
Águila pescadora	1	Garza real	12
Ánade friso	3	Gaviota reidora	120
Avetorillo común	7	Golondrina dáurica	2
Cerceta carretona	3	Grajilla occidental	17
Cerceta común	8	Malvasía cabeciblanca	5
Cerceta pardilla	14	Martín pescador común	5
Cetia ruiseñor	2	Martinete común	70
Charrán común	4	Morito común	21
Cigüeñuela común	15	Papamoscas cerrojillo	1
Cormorán moñudo	4	Pato colorado	4
Cuchara común	279	Porrón pardo	1
Curruca capirotada	2	Rascón europeo	7
Curruca carrasqueña	2	Ruiseñor pechiazul	1
Garceta común	260	Somormujo lavanco	30
Garceta grande	2	Vencejo pálido	1
Garcilla bueyera	80	Zampullín común	746
Garcilla cangrejera	28	Zarapito trinador	1

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Camaleón común
Lagarto bético
Lagartija cenicienta
Culebra de escalera
Rana común
Galápago leproso
Conejo
Jabalí
Ardilla roja
Rata parda
Libélula (Selysiothemis nigra)
Libélula (Orthetrum trinacria)
Libélula (Crocothemis erythraea)
Libélula (Anax parthenope)
Caballito del diablo (Ischnura elegans)
Caballito del diablo (Sympecma fusca)
Libélula (Orthetrum cancellatum)

Camaleón común(*Chamaeleo chamaeleon*)

OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración y fructificación observadas este mes
Olivarda (*Dittrichia viscosa*)
Terebinto (*Pistacia terebinthus*)
Lentisco (*Pistacia lentiscus*)
Lírio de mar (*Pancratium maritimum*)

Olivarda(*Dittrichia viscosa*)

La olivarda (*Dittrichia viscosa*) es una planta perenne, de distribución mediterránea que crece en suelos alterados. Es una planta aromática, erecta y ramificada, de hojas verdes lanceoladas que segregan una especie de resina viscosa. Su floración es otoñal. Las flores, amarillas, se presentan en capítulos. Es una planta común, colonizadora de campos abandonados. Como curiosidad, ofrece un gran servicio pues ayuda a controlar algunas plagas como la mosca del olivo. En el paraje del Clot de Galvany es común en el área de cultivos abandonados y en los márgenes de los caminos .

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	**Actividad**	**Participantes**
Grado Biología. U.A. Dpto. Ecología.	Prácticas Ecología de Comunidades y Poblaciones	140
Particulares	Taller teórico-práctico "Las libélulas y caballitos del diablo en el Clot	8
Particulares	Ruta guiada	7

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Mantenimiento del vivero y preparación de plantones para repoblaciones.
- Revisión de cajas-nido de cerceta pardilla en la charca de Anátidas
- Reparación del jaulón de cerceta pardilla en anátidas para el trampeo.
- Revisión y mantenimiento de las bombas de la balsa de riego.
- Riego y mantenimiento del jardín del aula.
- Reparación de talanqueras del entorno del párking.
- Limpieza, poda y desbroce del merendero.
- Recolección semillas para germinación y posterior semillado en vivero.

RUNNING