Marzo 2023

Clot Fan Club

BOLETÍN FAN CLOT

Ajuntament d'Elx

Aigües d'Elx

red panamu EL CLOT DE GALVANY

PARAJE NATURAL MUNICIPAL CLOT DE GALVANY ELCHE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Alto
CLOT DE GALVANY	Norte	Alto
	Sur	Alto
	Central	Alto
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Alto

OBSERVACIONES

Durante el mes de Marzo hemos registrado tan solo unos 4 l/m2 en precipitaciones. Tanto las charcas naturales como las artificiales, mantienen un nivel alto aunque el aumento de las temperaturas ha empezado a notarse y las charcas naturales ya han comenzado a bajar de nivel muy lentamente. En cuanto a las charcas artificiales se mantienen estables con un nivel alto.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
ESPECIE	**TOTAL**
Cormorán grande	3
Vuelvepiedras común	12
Gaviota de audouin	9
Gaviota patiamarilla	9
Gaviota enana	1
Larus sp	9
Charrán patinegro	3
Total	46

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	**TOTAL**
Cormorán grande	1
Garceta común	3
Chorlitejo patinegro	3
Vuelvepiedras común	4
Gaviota de Audouin	7
Charrán patinegro	4
Total	22

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Águila calzada	2	Focha moruna	5
Aguilucho lagunero occidental	3	Fumarel cariblanco	20
Ánade friso	20	Garceta grande	3
Andarríos bastardo	4	Garcilla cangrejera	4
Andarríos chico	2	Garza real	4
Avoceta común	4	Gaviota reidora	450
Busardo ratonero	2	Golondrina dáurica	3
Carbonero común	2	Malvasía cabeciblanca	20
Carricerín común	2	Martinete común	8
Cerceta carretona	5	Morito común	200
Cerceta común	46	Pato colorado	171
Cerceta pardilla	26	Porrón europeo	109
Chorlitejo patinegro	3	Porrón pardo	12
Cigüeñuela común	20	Somormujo lavanco	23
Cormorán grande	19	Tarro blanco	4
Cuchara común	564	Vuelvepiedras común	12
Curruca carrasqueña	2	Zampullín común	180
Focha común	522	Zampullín cuellinegro	39

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Culebra de herradura
Galápago leproso
Lagartija cenicienta
Lagartija colilarga
Lagarto bético
Rana común
Ardilla roja
Conejo
Gazapo
Jabalí
Rata parda
Larva de luciérnaga mediterránea (Nyctophila reichii)
Abejorro carpintero (Xylocopa violacea)
Libélula (Anax ephippiger)
Mariposa Macaón (Papilio macaon)

Culebra de herradura

Focha moruna *(Fulica cristata)*

La focha moruna presenta una apariencia muy parecida a la focha común salvo por un par de protuberancias de color rojizo que sobresalen de la parte superior de su escudete frontal. Suele preferir zonas con presencia de aguas libres con algo de profundidad y con bastante vegetación, tanto palustre como sumergida. En Europa tiene su núcleo de distribución en el mediterráneo occidental comprendido entre España y Marruecos. Según la Lista Roja Europea de Aves 2021, la población reproductora europea se estiman entre 40 y 90 ejemplares, con una tendencia decreciente Es por ello que se encuentra catalogada como en peligro crítico. Esto significa que la especie se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. Actualmente se están llevando a cabo planes de recuperación y de reintroducción de ejemplares criados en cautividad en varios puntos, uno de ellos el Clot de Galvany en el que se liberaron 8 ejemplares durante el mes de marzo.

OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración observadas este mes
Taray alicantino *(Tamarix boveana)*
Espejo de Venus *(Ophrys speculum)*
Lentisco *(Pistacia lentiscus)*
Taray *(Tamarix canariensis)*
Gladiolo *(Gladiolus illyricus)*

Retama blanca (*Retama monosperma*)

La retama blanca o *Retama monosperma*, es un arbusto perteneciente a la familia de las leguminosas. Puede llegar a medir entre 1 y 3 metros. El nombre de la especie «monosperma» hace alusión a que cada fruto contiene una sola semilla. La parte más llamativa de esta especie son sus atractivas flores blancas dispuestas en racimos, produciendo un olor dulce e intenso. Suele florecer a final del invierno y principios de la primavera. Es originaria del sur de Europa y se distribuye de forma natural al sur de Andalucía, Portugal y también al norte de África, asociada habitualmente al litoral marino.

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	**Actividad**	**Participantes**
CEIP Vicenta Ruso	Ruta guiada	47
CEIP Vicenta Ruso	Ruta guiada	47
IES Cap de L'Horta	Ruta guiada	40
CEIP La inmaculada	Ruta guiada	45
CEIP Raspeig	Ruta guiada	46
CEIP La Baia	Estancia merendero	90
ASOCIACIÓN SENDERISMO NATURARRIXACA	Ruta independiente	25
Particulares	Actividad de limpieza	10
P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. Joanot Martorell	Ruta guiada	6
Curso CEFIRE	Uso del Aula y ruta independiente	20
CEIP Menendez Pelayo Campaña CONOCE	Ruta independiente	50
Particulares	Ruta Día internacional de los bosques	28
CEIP Mestre Canaletes Campaña CONOCE	ruta independiente	57
CEIP LA VALLVERDA	Polinizadores en el Clot	34
CEIP VICENTA RUSO.	Estancia merendero.	106
Particulares	Ruta guiada	14

BOLETÍN FAN CLOT

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Control de niveles de charcas y control de caudales.
- Desbroce de caminos en ruta 2.
- Tareas de limpieza de merendero.
- Reparación de puerta del quemadero.
- Preparación e instalación de cartelería.
- Desbroce en el acceso arenales del sol.
- Adecuación de los observatorios de aves para visitantes en silla de ruedas.
- Instalación de bancos en los observatorios de aves.
- Revisión y mantenimiento del jaulón de hacking en la charca de anátidas.
- Desbroce del acceso desde las urbanizaciones de Arenales del Sol (C/Albacete).

BOLETÍN FAN CLOT