Junio 2023



# BOLETÍN FAN CLOT











## **ÍNDICE DE CONTENIDOS**

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11



### 1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Alto
	Norte	Alto
CLOT DE GALVANY	Sur	Alto
	Central	Alto
	Carabassí	Alto
CHARCAS ARTIFICIALES	Anátidas	Alto
	Fartet	Alto

### **OBSERVACIONES**

Durante el mes de Junio hemos registrado unos 33,5 l/m2 en precipitaciones que si sumamos a los 117,5 del mes pasado acumulamos 150 que es aproximadamente la mitad de lo que recogemos en un año. Por ese motivo y coincidiendo con la época reproductiva de la mayoría de especies que habitan en el paraje, todas las charcas tanto naturales como artificiales tienen un nivel alto. A excepción del Fondet de la Senieta, que únicamente presenta lamina de agua durante algunas horas posteriormente a las lluvias.





### 2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

## **AVES**

### **CENSO RAM**

CENSO COORDINADO RAM		
ESPECIE	TOTAL	
Cormorán grande	1	
Vuelvepiedras común	3	
Gaviota de audouin	3	
Gaviota patiamarilla	2	
Charrán patinegro	4	
Total	13	

## **CENSO MENSUAL LITORAL**

CENSO COORDINADO LITORAL		
Especie	TOTAL	
Cormorán moñudo	1	
Gaviota de Audouin	3	
Gaviota patiamarilla	39	
Larus sp	5	
Sterna sp	1	
Totales	49	





## MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo	4
Ánade friso	10
Canastera común	10
Cerceta pardilla	11
Charrán común	2
Charrán patinegro	4
Charrancito común	4
Chorlitejo grande	3
Cuchara común	4
Focha común	681
Focha moruna	4
Fumarel cariblanco	88
Garceta común	36
Garceta grande	1
Garcilla cangrejera	8
Garza imperial	2
Garza real	2
Gaviota de Audouin	3

Gaviota picofina  Gaviota reidora  Golondrina dáurica	22 10 2
Golondrina dáurica	
	2
lilavena evinenae	
Jilguero europeo	16
Malvasía cabeciblanca	7
Martinete común	6
Morito común	9
Pagaza piconegra	8
Pato colorado	24
Porrón europeo	12
Porrón pardo	2
Somormujo lavanco	19
Tarro blanco	2
Tórtola europea	2
Vencejo pálido	2
Vuelvepiedras común	3
Zampullín común	35
Zampullín cuellinegro	29
Porrón europeo Porrón pardo Somormujo lavanco Tarro blanco Tórtola europea Vencejo pálido Vuelvepiedras común Zampullín común	12 2 19 2 2 2 2 3 35



## **OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA**

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes	
Lagartija colirroja	
Lagartija cenicienta	
Camaleón común	
Lagartija colilarga	
Lagarto bético	
Culebra de herrradura	
Culebra bastarda	
Tortuga boba	
Culebra Viperina	
Conejo	
Jabalí	
Rata parda	
Ardilla roja	
Araña cangrejo (Misumena vatia)	
Libélula (Orthetrum cancellatum)	
Libélula ( <i>Orthetrum trinacria</i> )	
Libélula ( <i>Crocothemis erythraea</i> )	
Libélula (Diplacodes lefebvrii)	



Lagarto bético (juvenil)

# CIOT Fan Club

# **BOLETÍN FAN CLOT**



Culebra viperina (Natrix maura)

La culebra viperina es llamada así por su parecido a una víbora en forma y color. Su cabeza es de forma triangular, su cuerpo es grueso y su cola corta. Presenta un patrón en zig-zag que recorre el dorso, entre manchas oscuras con el centro claro. Es una culebra de gustos acuáticos, que habita orillas de charcas y ríos, y se alimenta de presas que encuentra bajo el agua, principalmente renacuajos, peces y ranas. En el paraje del Clot de Galvany se la puede ver en las charcas, aunque a veces se la encuentra en tierra, eso sí, no muy alejada del agua.

Esta culebra no es venenosa, aunque puede adoptar una postura defensiva imitando el ataque de las víboras si se la molesta, silbando y lanzándose hacia adelante aplanando la cabeza y emite un olor desagradable o vomitan para ahuyentar a posibles depredadores.



## **OBSERVACIONES FLORA**

### Especies en floración observadas este mes

Marrubio rojo (Ballota hirsuta)

Romerillo (Helianthemum syriacum)

Pegamoscas (Ononis natrix)

Botoncillo (Anacyclus valentinus)

Estrellada de mar( Asteriscus maritimus )

Lírio de mar (Pancratium maritimum)



Pegamoscas (Ononis natrix)

La hierba melera o pegamoscas, es una planta perenne de distribución mediterránea que crece en terrenos alterados arenosos o pedregosos, lugares secos y soleados, márgenes de caminos etc. Es de la familia de las papilonaceas, que etimológicamente viene del latín *papilio*, que significa mariposa. Se debe al parecido de la corola de las flores de estas plantas con una mariposa. También es muy característica por sus pegajosos tallos glandulosos que atrapan polvo, semillas que se dispersan por el aire y hasta pequeños granos de arena e insectos diminutos, de ahí su sobrenombre.




### 3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS			
Centro	Actividad	Participantes	
CEIP Casablanca	Ruta guiada	12	
IES Pascual Carrión	Ruta guiada	37	
CEIP Prácticas La Aneja	Ruta guiada	50	
TRAMA. Madrid	ruta independiente	15	
Particulares	Dia mundial del Medio Ambiente	13	
P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. Joanot Martorell	Actividad censo	6	
Particulares	Dia mundial de los oceanos	11	
Particulares	Dia mundial de la lucha contra la desertización y la sequía.	2	
CEIP Vicenta Ruso	Estancia merendero.	60	
Particulares	Ruta nocturna	4	











#### 4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- .Control de niveles de charcas y control de caudales.
- ·Tareas de limpieza de merendero.
- .Preparación e instalación de cartelería.
- .Desbroce y poda en jardín del aula y parking.
- Reposición de talanqueras.
- Reparación bancos y mesas del merendero.
- .Colocación de plataformas en charca central.
- ·Reparación Observatorio de la Charca del Carabassí.
- Retirada de techado en mal estado de las mesas del merendero.
- Riego y poda en jardín del aula.
- ·Colocación y revisión de nasas para control de galápagos.
- ·Montaje de las nuevas mesas de semillado y traslado de plantones a su nueva ubicación.
- Desbroce de las orillas en las charcas delante de los observatorios.





# Junio 2023

# **BOLETÍN FAN CLOT**











