Octubre 2023

Clot Fan Club

BOLETÍN FAN CLOT

Ajuntament d'Elx

Aigües d'Elx

red panamu

CLOT DE GALVANY

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Medio
CLOT DE GALVANY	Norte	Medio
	Sur	Medio
	Central	Medio
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Alto

OBSERVACIONES

Durante el mes de Octubre, en el Clot de Galvany a penas se han registrado 2 l/m2 en precipitaciones.
A pesar de ello, las charcas naturales, se mantienen en un nivel medio, excepto el fondet de la Senieta que sigue nulo como el resto de año. Las charcas artificiales se mantienen estables debido a los continuos aportes de agua por parte de la EDAR de Arenales del Sol.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
ESPECIE	**TOTAL**
Garceta común	2
Vuelvepiedras común	3
Gaviota cabecinegra	2
Gaviota de audouin	1
Gaviota patiamarilla	5
Larus sp	5
Charrán patinegro	3
Total	**21**

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	**TOTAL**
Cormorán grande	1
Cormorán moñudo	11
Chorlitejo patinegro	5
Correlimos tridáctilo	2
Vuelvepiedras común	8
Gaviota cabecinegra	2
Gaviota de Audouin	10
Gaviota patiamarilla	16
Charrán patinegro	9
Larus sp	6
Totales.-	**70**

BOLETÍN FAN CLOT

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Águila calzada	2
Alcaudón real	1
Ánade azulón	34
Ánade friso	5
Andarríos grande	2
Avetorillo común	6
Carricero común	2
Calamón común	5
Cerceta pardilla	22
Chorlitejo patinegro	5
Cuchara común	274
Flamenco común	4
Focha común	203
Focha moruna	1
Garceta común	10
Garcilla cangrejera	1
Garza real	6
Gaviota cabecinegra	2

Gaviota de audouin	10
Golondrina común	5
Jilguero europeo	2
Malvasía cabeciblanca	6
Martín pescador común	5
Martinete común	3
Mito común	3
Papamoscas cerrojillo	1
Papamoscas gris	1
Pato colorado	5
Petirrojo europeo	8
Porrón europeo	56
Porrón pardo	9
Silbón europeo	1
Torcecuello euroasiático	2
Vuelvepiedras común	8
Zampullín común	73
Zampullín cuellinegro	3

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Lagarto bético
Lagartija colilarga
Culebra Viperina (*Natrix maura*)
Culebra de herradura (*Hemorrhois hippocrepis*)
Culebra de cogulla (*Macroprotodon brevis*)
Rana común
Ardilla roja
Conejo
Jabalí
Macaón (*Papilio machaon*)
Gitanilla (*Zygaena lavandula*)
Libélula (*Orthetrum cancellatum*)
Libélula (*Orthetrum trinacria*)
Libélula (*Anax ephippiger*)
Oruga del lirio de mar (*Brithys crini*)
Saltamontes narigudo (*Acrida ungarica*)
Mariposa Almirante rojo (*Vanessa atalanta*)
Mariposa tigre (*Danaus chryssipus*)

Libélula (*Orthetrum trinacria*)

Cerceta común(*Anas crecca*)

La cerceta común es una de las anátidas de menor tamaño que se puede observar por nuestros humedales. El macho es bastante reconocible por su característico antifaz de color verde oscuro que contrasta con el tono rojizo de su cabeza, mientras que la hembra presenta un plumaje mas discreto en tonos pardos. Se trata de una especie invernante que suele empezar a observarse en el Clot de Galvany a partir del mes de septiembre y permanece hasta la llegada de la primavera. El número máximo de cercetas comunes que se han llegado a contabilizar en el paraje fue de unos 425 en enero de 2012. Su alimentación consiste principalmente en plantas y semillas, aunque también complementa con pequeños crustáceos y moluscos además de larvas de insecto.

OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración y fructificación observadas este mes
Terebinto o cornicabra (*Pistacia terebinthus*)
Algarrobo, algarroba (*Ceratonia siliqua*)
Olivarda (*Dittrichia viscosa*)
Lentisco (*Pistacia lentiscus*)
Salado negro (*Salsola oppositifolia*)

Algarrobo (*Ceratonia siliqua*)

El algarrobo es un árbol que se distribuye ampliamente por la cuenca del mediterráneo. Es una especie de crecimiento lento que puede llegar a medir hasta 10 metros de altura. Suele habitar en climas secos, suaves y cálidos cercanos al mar. Su fruto, llamado algarroba tiene forma de vaina y es conocido por su sabor dulce. Estas vainas solo crecen en los ejemplares femeninos ya que el algarrobo es una especie dioica (tiene flores de cada sexo en diferentes pies). Son comestibles y se usan como forraje. En el Clot de Galvany sirven como alimento a diversas especies de fauna ya que son muy nutritivas.

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	**Actividad**	**Participantes**
P.A.C. (Programa de Aula Compartida)I.E.S. Joanot Martorell	Ruta guiada	2
Particulares	Día internacional de las aves migratorias	26
Grado Biología. U.A. Dpto. Ecología.	Prácticas Ecología de Comunidades y Poblaciones	60
Particulares	Ruta Patrimonio histórico cultural el clot	29
CEIP Miguel de Cervantes CONOCE	Ruta independiente	50
Grado Biología. U.A. Dpto. Ecología.	Prácticas Ecología de Comunidades y Poblaciones	60
Particulares	Ruta especial Patrimonio historico cultural el clot	34
Particulares	Halloween en el clot	62
Particulares	Ruta guiada	12
CEIP.Vicenta Russo 5 años.	Estancia y actividades en merendero.	65
C. Maristas. 3º Primria.	Ruta independiente y estancia en merendero	105

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Desbroce inicio de ruta 1 y del merendero.
- Limpieza del merendero y aseos del merendero.
- Retirada del vallado cinegético caído, de la zona del merendero.
- Colocación de regla de medición de nivel en la charca norte.
- Trabajos de mantenimiento del vivero.
- Instalación de vallado blando en la playa del Altet.
- Reparación y reposición del vallado cinegético del merendero e inicio de ruta.
- Desbroce de la charca de los Tarays.
- Se pinta varios observatorios.
- Reposición de la cartelería de los miradores.
- Se pinta el panel y talanqueras del comienzo de acceso al Clot de Galvany.
- Recolección y preparado de semillas de lentisco, cambronera, espino negro e hinojo marino.



BOLETÍN FAN CLOT