Agosto 2023

Clot Fan Club

BOLETÍN FAN CLOT



Ajuntament d'Elx

Aigües d'Elx

red PANAMU PARAJE NATURAL MUNICIPAL EL CLOT DE GALVANY

PARAJE NATURAL MUNICIPAL CLOT DE GALVANY ELCHE

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11

BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Alto
TORRE BRISSÓ		Alto
CLOT DE GALVANY	Norte	Alto
	Sur	Alto
	Central	Alto
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Alto

OBSERVACIONES

Durante el mes de Agosto tan solo se ha registrado 1 l/m2 en precipitaciones. Debido a las escasas precipitaciones y a las altas temperaturas típicas de esta época del año, las charcas naturales están bajando su nivel a un ritmo elevado aunque siguen manteniéndose bastante altas. Las charcas artificiales se mantienen estables debido a los continuos aportes de agua por parte de la EDAR de Arenales del Sol.

2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

AVES

CENSO RAM

CENSO COORDINADO RAM	
ESPECIE	**TOTAL**
Vuelvepiedras común	5
Gaviota reidora	6
Gaviota de Audouin	8
Gaviota patiamarilla	5
Larus sp	7
Charrán patinegro	12
Total	43

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
Especie	**TOTAL**
Gaviota reidora	4
Gaviota cabecinegra	2
Gaviota de Audouin	17
Gaviota patiamarilla	74
Charrán patinegro	42
Flamenco común	3
Vuelvepiedras	6
Totales.-	**148**

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo	6
Alcaudón real	2
Ánade azulón	32
Ánade friso	15
Andarríos chico	1
Avetorillo común	17
Carricero tordal	4
Calamón común	3
Cerceta pardilla	13
Cigüeñuela común	4
Cuchara común	89
Flamenco común	14
Focha común	327
Focha moruna	3
Fumarel cariblanco	59
Garceta común	155
Garcilla cangrejera	35
Garza imperial	7

Garza real	19
Golondrina dáurica	2
Jilguero europeo	6
Malvasía cabeciblanca	4
Martín pescador común	4
Martinete común	24
Morito común	1
Ostrero euroasiático	1
Papamoscas gris	6
Pato colorado	13
Petirrojo europeo	1
Porrón europeo	2
Porrón pardo	1
Somormujo lavanco	54
Vencejo común	8
Vencejo pálido	1
Zampullín común	152
Zampullín cuellinegro	11

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes
Lagartija colilarga
Culebra escalera
Camaleón común
Conejo
Ardilla roja
Jabalí
Araña tigre (*Argiope lobata*)
Mariposa tigre (*Danaus chyssipus*)

Mariposa tigre

Papamoscas gris (*Muscicapa striata*)

Del papamoscas gris, llama la atención la primera parte de su nombre, papamoscas, que comparte con el autómata de la Catedral de Burgos, quien abre y cierra la boca cada hora en punto para hacer sonar la campana. Este movimiento recordó al papamoscas cerrojillo, familiar del papamoscas gris, quien mantiene la boca abierta esperando a que las moscas se posaran en ella. Su alimentación, como bien se puede adivinar, se basa en insectos voladores como mariposas, moscas o mosquitos, que puede capturar en vuelo.

Se trata de un ave migratora transahariana, es decir, durante el período invernal se encuentra en el tropical africano, mientras que, se puede encontrar en España durante el período estival, desde abril a septiembre, coincidiendo con su temporada de cría. Su distribución es principalmente la región mediterránea y franja cantábrica, ausentándose del noroeste de la península. Su hábitat es preferentemente de áreas arboladas con matorrales y humedales cercanos.

OBSERVACIONES FLORA

Especies en floración observadas este mes
Hinojo (*Phoeniculum vulgare*)
Esparraguera (*Asparagus horridus*)
Nenúfar blanco (*Nymphaea alba*)
Lirio de mar (*Pancratium maritimum*)

Hinojo (*Phoeniculum vulgare*)

El hinojo es una planta herbácea presente en casi todas las provincias de España, pues se puede encontrar a diferentes alturas, desde el nivel del mar hasta 1200m. Posee unas hojas delgadas y ramificadas. Suele florecer al final de verano y sus flores de color amarillo se organizan en forma de umbelas. Se trata de una de las principales plantas nutricias para varias especies de mariposas presentes en el Clot, como la mariposa Macaón. El hinojo, además de aportar riqueza autóctona, posee propiedades medicinales valoradas desde el antiguo Egipto. Es una planta totalmente comestible, por lo que, también es utilizado en la gastronomía.

3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	**Actividad**	**Participantes**
Particulares	Actividad Noche de las perseidas	29
Particulares	Ruta nocturna	36
Particulares	Ruta nocturna	21
Ruralfilmfest	Ruta guiada	30

tament d'Elx
Desarrollo Sostenible
LA TORTUGA BOBA
PESCA DE ARRASTRE
Conservación de las tortugas marinas europeas

4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Instalación de cartelería de la tortuga marina en playas.
- Poda en el jardín del aula de la naturaleza.
- Poda de palmeras en inicio de ruta.
- Modificación de cartelería de las playas.
- Pintura de las mesas y bancos del merendero.
- Reparación de talanqueras.
- Desbroce de carrizo en los observatorios de las charcas de anátidas y Carabassí.
- Colocación y revisión de nasas para control de galápagos.
- Modificación de plataformas flotantes en la charca central.
- Montaje de vallado especial para nido de Tortuga Boba.
- Revisión de cajas nido en la charca de Anátidas.