

Agosto  
2025

CLOT Fan  
Club

# BOLETÍN FAN CLOT



Excel·lentísim  
AJUNTAMENT  
D'ELX



Aigües d'Elx



RED  
DONOMU  
REDES AJUNTAMENTALS  
EL CLOT DE GALVANY



PARAJE NATURAL MUNICIPAL

CLOT DE  
GALVANY

ELCHE



# **BOLETÍN FAN CLOT**

## **ÍNDICE DE CONTENIDOS**

<b>1.</b>	<b>NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>SEGUIMIENTO BIOLÓGICO</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES</b>	<b>9</b>
<b>4.</b>	<b>TAREAS DE MANTENIMIENTO</b>	<b>11</b>



## BOLETÍN FAN CLOT

### 1. NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Medio
TORRE BRISSÓ		Nulo
CLOT DE GALVANY	Norte	Bajo
	Sur	Medio
	Central	Medio
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Medio
	Fartet	Alto

### OBSERVACIONES

Durante el mes de Agosto no hubieron precipitaciones en el Clot de Galvany. Por tanto, los únicos aportes de agua fueron desde la EDAR arenales. En cuanto al nivel de las charcas artificiales, mantienen un nivel alto,. Por otro lado, las charcas naturales, continúan descendiendo su nivel casi a diario, es mas patente en la charca norte y charca central donde destaca el aumento de la superficie de orillas en los márgenes, muy interesantes para la observación de fauna como señalamos el mes pasado.



# BOLETÍN FAN CLOT

## 2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

### CENSO RAM

### AVES

CENSO COORDINADO RAM	
ESPECIE	TOTAL
Pardela balear	20
Gaviota de audouin	11
Gaviota patiamarilla	5
Larus sp	16
Charrán patinegro	9
<b>Total</b>	<b>61</b>

### CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
ESPECIE	TOTAL
Gaviota patiamarilla	106
Gaviota de Audouin	14
Gaviota cabecinegra	3
Gaviota reidora	3
Garcilla bueyera	4
Charrán patinegro	19
Pardela balear	11
Vuelvepedras común	12
Zarapito trinador	2
<b>Totales</b>	<b>174</b>



# BOLETÍN FAN CLOT

## MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Abejaruco europeo	8	Correlimos menudo	2
Águila calzada	1	Cuchara común	64
Aguilucho lagunero occidental	2	Flamenco común	108
Andarríos bastardo	2	Garza real	4
Andarríos chico	2	Gaviota reidora	1470
Andarríos grande	12	Malvasía cabeciblanca	47
Archibebe claro	1	Martín pescador común	4
Archibebe oscuro	1	Pagaza piconegra	5
Avoceta común	1	Pájaro-moscón europeo	1
Calamón común	2	Papamoscas cerrojillo	1
Carraca europea	2	Porrón europeo	35
Carricerín común	1	Porrón pardo	5
Cerceta carretona	1	Somormujo lavanco	7
Cerceta común	6	Tarro blanco	2
Cerceta pardilla	10	Tórtola europea	6
Chorlitejo chico	5	Zampullín común	234
Cigüeñuela común	25	Zampullín cuellinegro	49
Correlimos común	4	Zorzal común	1



# BOLETÍN FAN CLOT

## OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

### Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Lagartija colilarga

Camaleón común

Culebra lisa meridional

Lagarto bético

Tortuga boba

Salamanquesa rosada

Rana común

Culebra viperina

Conejo

Ardilla roja

Oruga de Papilio machaon

Mariposa tigre (*Danaus chrysippus alcippus*)

Mariposa del madroño (*Charaxes jasius*)

Araña orbitela angulada (*Araneus angulatus*)



Araña orbitela angulada (*Araneus angulatus*) predando sobre una libélula.



Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)

El chorlitejo chico (*Charadrius dubius*) o corriolet es una pequeña ave limícola que mide entre 15 y 18 cm de longitud y pesa entre 25 y 50 gramos. Su plumaje marrón grisáceo en el dorso y blanco en el vientre. Tiene una banda negra en la frente y una mancha negra en la garganta. La cabeza es redondeada y el pico es corto y negro. Las patas y los pies son de color carne o grisáceo.

Se alimenta de insectos, crustáceos y pequeños invertebrados que encuentra en el suelo o en la superficie del agua. Es una especie monógama, y ambos padres se tumban para incubar los huevos y cuidar los polluelos.

En el Clot podemos detectar la presencia de ejemplares solitario o pequeños grupos durante los meses de marzo a abril y de julio a final de octubre, en las orillas o zonas muy someras de las charcas principal, norte y sur y en el saladar encharcado de Torre Brissó o en encharcamientos en las proximidades de la depuradora de Arenales del Sol.

La principal amenaza para este ave la alteración y eliminación de su hábitat debido a la urbanización y la agricultura intensiva, la contaminación del agua y la alteración de sus hábitats naturales.





## BOLETÍN FAN CLOT



Oruga y polilla Nomeolvides (*Utetheisa pulchella*) sobre planta nutricia *Heliotropium europaeum* L.

La polilla nomeolvides (*Utetheisa pulchella*) es un lepidóptero de la familia Erebidae, de amplia difusión, perteneciente al grupo de las mariposas nocturnas, aunque puede verse volar a plena luz del día.

Sus alas tienen una envergadura de 29 a 42 mm y son de color blanco, en su parte anversa tienen un dibujo moteado en carmesí y punteado en negro. Al volar, aparecen unas alas posteriores de ligero tono celeste y en otras variedades, en tono grisáceo. La cabeza tiene el mismo patrón de coloración que las alas, siendo las antenas largas, filiformes, el abdomen es liso y de fondo blanco.

La oruga se alimenta de plantas como las florecillas no-me-olvides, de ahí su nombre común. Son verrugosas y negras con una línea central ancha en color blanco a la que acompañan paralelamente otras dos más finas lateralmente, con pelos largos entre cada segmento. Por su alimentación, las orugas acumulan una gran cantidad de alcaloides (tóxicos), en consecuencia, la polilla es tóxica por contacto, siendo además de mal sabor para sus consumidores.

Esta mariposa tiene un amplio rango de migración, lo que hace que pueda extenderse por medio mundo, viviendo en las zonas templadas de Eurasia y Australasia. Se encuentran en África, Europa meridional, Asia central y meridional y Australia. Es típica en prados, matorrales y herbazales, en zonas de caminos y campos no roturados o en barbecho, parcelas abandonadas e incluso parques urbanos. En el Clot la podemos encontrar con relativa facilidad en los meses finales del verano, sobre todo en las zonas de antiguos cultivos.



**3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES**

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	Actividad	Participantes
Particulares	Ruta Vida nocturna en el Clot	25
Particulares	Actividad Noche de Perseidas	35
Particulares	Ruta Vida nocturna en el Clot	20
Particulares	Ruta guiada	1
Particulares	Ruta independiente	24
Particulares	Ruta guiada	2





# BOLETÍN FAN CLOT





#### 4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Revisión de las nasas de seguimiento de galápagos leprosos.
- Mantenimiento (Trasplante de nuevo ejemplares de Lirio de Mar) y riego del Jardín del Aula.
- Reparación de vallado (Rotura en zona Tío botella junto a las escaleras).
- Desbroce de barranco desde mirador de charca de Anátidas hasta el camino de acceso a la charca central.
- Arreglo de talanqueras a lo largo del paraje rotas por vandalismo.
- Desbroce del camino del Carabassí hasta el acceso al paraje.
- Desbroce y poda de tarays y lentiscos del merendero.
- Limpieza y mantenimiento del vivero.
- Montaje de puesto de voluntariado de tortuga boba.
- Desbroce entorno observatorio charca Anátidas.
- Repintado de la señalética del paraje.
- Desbroce del camino en ruta 2 próximo al observatorio viejo de la charca Central.
- Desmontado del campamento tortuga de la playa del Carabassí.
- Desmontado de la exposición fotográfica del centro social de Arenales.
- Arreglo y cambio de las vallas de cañizo que cubren las puertas de entrada por camino peligros y la puerta de Anátidas.



# BOLETÍN FAN CLOT

