

Diciembre
2025

CLOT Fan
Club

BOLETÍN FAN CLOT



Excel·lentíssim
AJUNTAMENT
D'ELX



Aigües d'Elx





BOLETÍN FAN CLOT

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS	3
2.	SEGUIMIENTO BIOLÓGICO	4
3.	VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES	9
4.	TAREAS DE MANTENIMIENTO	11



BOLETÍN FAN CLOT

1.NIVELES DE AGUA EN LAS CHARCAS

SECTOR	CHARCA	Nivel
FONDET DE LA SENIETA		Nulo
BALSARES		Medio
TORRE BRISSÓ		Medio
CLOT DE GALVANY	Norte	Medio
	Sur	Medio
	Central	Alto
CHARCAS ARTIFICIALES	Carabassí	Alto
	Anátidas	Alto
	Fartet	Alto

OBSERVACIONES

Durante el mes de Diciembre cayeron 72,5 l/m2 en el Clot de Galvany, siendo este el segundo mes más lluvioso tras Marzo. En cuanto al nivel de las charcas artificiales, se mantienen todas en un nivel alto. Por otro lado, en las charcas naturales también se mantienen los niveles del mes anterior.





2. SEGUIMIENTO BIOLÓGICO

CENSO RAM

AVES

CENSO COORDINADO RAM	
ESPECIE	TOTAL
Alcatraz atlántico	3
Cormorán grande	30
Vuelvepiedras común	15
Gaviota de audouin	3
Gaviota patiamarilla	61
Larus sp	18
Charrán patinegro	6
Total	136

CENSO MENSUAL LITORAL

CENSO COORDINADO LITORAL	
ESPECIE	TOTAL
Pardela balear	152
Alcatraz atlántico	4
Cormorán grande	2
Chorlitejo patinegro	8
Correlimos tridáctilo	22
Correlimos común	1
Vuelvepiedras común	16
Gaviota de Audouin	6
Gaviota patiamarilla	36
Charrán patinegro	2
Total	249



BOLETÍN FAN CLOT

MÁXIMOS DESTACADOS DE AVES DEL MES

Águila calzada	1
Aguilucho lagunero occidental	4
Alcatraz atlántico	3
Avión común occidental	1
Avión zapador	1
Busardo ratonero	1
Cerceta pardilla	28
Chorlitejo patinegro	11
Chorlito dorado europeo	28
Curruca rabilarga	1
Focha moruna	1
Garceta grande	2
Gavilán común	1
Golondrina común	10
Golondrina dáurica	1
Malvasía cabeciblanca	51
Martín pescador común	4
Martinete común	1

Pardela balear	152
Pardillo común	3
Pato colorado	51
Pico de coral común	7
Pinzón vulgar	2
Pito ibérico	2
Porrón pardo	3
Rascón europeo	1
Ruiseñor pechiazul	1
Silbón europeo	4
Somormujo lavanco	1
Tarabilla europea	2
Torcecuello euroasiático	1
Verderón Común	2
Vuelvepiedras común	15
Zampullín común	107
Zampullín cuellinegro	26
Zorzal común	1



BOLETÍN FAN CLOT

OBSERVACIONES RESTO DE FAUNA

Anfibios, reptiles, mamíferos e invertebrados observados este mes

Libélula *Aeshna mixta*

Musaraña

Salamanquesa común

Zorro rojo

Conejo

Ardilla roja

Mariposa almirante rojo (*Vanessa atalanta*)

Lagartija cenicienta (*Psammodromus hispanicus*)



Lagartija cenicienta (*Psammodromus hispanicus*)




Mosquitero común (*Phylloscopus collybita*)

El mosquitero común es un pequeño pajarillo de pico fino y patas oscuras. Presenta tonos verdosos o pardo-grisáceos en el dorso y blanquecinos en las partes inferiores. Ambos sexos resultan similares, si bien los machos son ligeramente mayores que las hembras.

Estas aves se presentan en nuestra zona a partir de mediados de septiembre y se marchan durante el mes de marzo, observándose los últimos ejemplares a finales de marzo y comienzos de abril.

En el Clot, es de los pájaros más abundantes durante el invierno. Se puede observar sobre todo en la zona de saladar y carrizal que rodea las charcas, aunque también se puede observar prácticamente en todos los lados: pinares, arbustos, tarays, zonas de matorral bajo, cultivos,... Se mueven activamente por los carrizos y las ramas de los árboles y arbustos en busca de insectos y otros invertebrados, llegando a capturar algunas presas tras un corto vuelo.





Algarrobo (*Ceratonia siliqua*)

El algarrobo o garrofer en valencià (*Ceratonia siliqua*) es un árbol de hoja perenne originario de la cuenca del Mediterráneo, conocido por su resistencia, versatilidad y la valiosa aportación de sus frutos.

Árbol que alcanza hasta 10 m de altura, de tronco irregular, corteza lisa de color grisáceo y sistema radicular extenso y profundo. Las hojas, redondeadas u ovaladas y de margen entero, son persistentes, verde oscuras y compuestas. Las flores son poco vistosas aunque de fuerte olor, y nacen en grupos directamente del tronco o de ramas laterales. Las hay femeninas, masculinas y hermafroditas, generalmente sobre distintos pies de planta. Los frutos en legumbre, que son las conocidas algarrobas, tienen una forma un poco curva a modo de cuerno, miden hasta 25 cm y albergan de 10 a 16 semillas.

Es un árbol típico mediterráneo y de Oriente Próximo que se distribuye en la Península por las provincias costeras. En el paraje los solemos encontrar en las antiguas zonas de cultivos, dónde son relativamente abundantes.

De sus frutos, de gran valor nutritivo, se extrae la pulpa para la alimentación animal o humana (antes se comía en fresco como golosina rural), mientras que de la semilla se extrae goma que sirve para la industria cosmética, alimentaria y textil, e incluso se toma molida o en tabletas como sucedáneo del cacao.



3. VISITAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES

VISITAS RECIBIDAS		
Centro	Actividad	Participantes
Particulares	Limpieza por el campo, los bosques y el monte (proyecto LIBERA)	2
Particulares	Navidad en el Clot	18
IES Pare Vitoria	Ruta guiada	5
Centro ocupacional Doctor Esquerdo	Ruta guiada	15







4. TAREAS DE MANTENIMIENTO

De entre todas las tareas de mantenimiento realizadas durante el mes destacamos:

- Mantenimiento del vivero y su entorno.
- Desbroce y limpieza de las albinas del aula de la naturaleza.
- Riego y mantenimiento del jardín del Aula de la naturaleza.
- Toma de muestras de agua de las diferentes charcas del paraje.
- Limpieza y retirada de ramas en el merendero.
- Se reparan de los agujeros en la valla cinegética cercana al merendero.
- Se reparan distintas talanqueras a lo largo del paraje.
- Retirada de restos vegetales en camino Carabassí.
- Retirada de carrizo cortado de la mota de la charca de Anátidas.
- Recolección de acebuchinas y preparación de los huesos.
- Retirada y limpieza de la rama de eucalipto caída en la Ruta 1.
- Retirada del vallado/chamizo tumbado en el bosque-túnel de tarays de la charca de anátidas.
- Acondicionado y limpieza de la zona de plantado en el bosque-túnel de tarays de la charca de Anátidas
- Se plantan en el bosque - túnel de tarays de la charca de Anátidas, ejemplares de enebro, lentisco y madroño.
- Realización pruebas de la legionella por parte del personal de Aigües.
- Colocado vallado cinegético en zona de bosque túnel en la charca de Anátidas.
- Inventariado y ordenado de las plantas del vivero.
- Se retira el tramo de vallado cinegético afectado, por la caída de la rama de eucalipto y se fijan los postes de madera para mejor sujeción.
- Se acompaña al personal de ELECENOR a revisar cuadros eléctricos.
- Mantenimiento del vivero y preparación de semillas de acebuche para sembrar.



BOLETÍN FAN CLOT

